BOMBAS CENT-ECO

Bombas centrífugas semiprofesionales con cuerpo de bronce o cuerpo de acero inoxidable AISI 304.
Ideales para pequeños trasiegos de líquidos limpios.
Motores monofásicos.
Opciones: Carro inoxidable o zincado.

CENT bronce

MODELO	POTENCIA	RENDIMIENTO	VELOCIDAD	ROSCA	Ø MANGUERA
CENT BRONCE	0.37 kw	1920 l/h	2800 RPM	3/4"	20mm
CENT INOX 20	0.37 kw	1700 l/h	2850 RPM	3/4"	20mm
CENT INOX 25	0.45 kw	2500 l/h	1450 RPM	1"	25mm
CENT INOX 30	0.74 kw	5000 l/h	1450 RPM	1 1/4"	30mm
CENT INOX 50	2.22 kw	15000 l/h	1450 RPM	2"	50mm

CENT inox



BOMBAS JES Y ROUND-ECO

Bombas centrífugas con cuerpo de acero inoxidable especiales para máquinas llenadoras (embotelladoras).
Opciones: Carro en acero inoxidable.

JES



MODELO	POTENCIA	RENDIMIENTO	VELOCIDAD
JES-5	0.33 kw	2000 l/h-1 BAR	2800 RPM
JES-8	0.33 kw	4000 l/h-1 BAR	2800 RPM

ROUND-ECO



MODELO	POTENCIA	RENDIMIENTO	VELOCIDAD
ECO 500/22	2.25 kw	30000 l/h-1 BAR 6000 l/h-1.8 BAR	2800 RPM
ECO 500/30	3.00 kw	50000 l/h-1 BAR 12000 l/h-2 BAR	2800 RPM

BOMBAS ROUND

Bombas centrífugas con cuerpo de acero inoxidable de uso profesional.
Suministradas con bancada o pies según modelo.
Opciones:
Carro en acero inoxidable.
Interruptor de marcha-paro con guardamotor.

ROUND



ROUND SANITARIA

MODELO	POTENCIA	RENDIMIENTO	VELOCIDAD
ROUND 15	1.50 kw	15000 l/h-1.5 BAR	2900 RPM
ROUND 25	2.25 kw	25000 l/h-1.5 BAR	2900 RPM
ROUND 35	3.00 kw	35000 l/h-1.5 BAR	2900 RPM
ROUND 50	4.10 kw	35000 l/h-1.5 BAR	2900 RPM